

COMUNICAÇÃO · SEMANA 4

Organizar inventário, percurso real, versões e achados

O que ficou guardado? A equipe do Ponto de Encontro precisa reconhecer a versão consultada, a edição feita e a evidência que confirma o salvamento. Seu papel é montar uma contribuição pequena que outra pessoa consiga retomar. Você receberá todos os dados, um modelo e uma resposta comentada.

O que você vai conseguir fazer

Produzir um conjunto curto de registros com identidade de itens, percurso real, versão distinguível e um achado proporcional, preservando informação ausente sem inventar diagnóstico.

Antes de começar

Reescrever com sentido preservado e fonte recuperável.

Distinguir autoria do registro, execução, observação e decisão.

Reconhecer que uma evidência sustenta apenas afirmações compatíveis com seu alcance.

Aquecimento

Você copiou um documento sem editar nada e o chamou "final_agora.docx". Isso produz uma nova versão de conteúdo?

A. Não: há outra cópia do mesmo estado documental, a menos que uma mudança relevante seja demonstrada.

B. Sim: a palavra "final" comprova revisão e aprovação.

C. Sim: mover para uma pasta compartilhada sempre muda a versão.

Você pode consultar, refazer e conversar sobre a dúvida. Esta prática não atribui nota oficial.

Inventário: distinguir itens sem criar informação

Um inventário organiza unidades dentro de um escopo. Cada unidade precisa ser distinguível e seus atributos precisam ficar associados a ela. Identificador aponta para o item; descrição explica o que ele é; localização e outras propriedades podem mudar. Atualizar uma propriedade não cria automaticamente outro item. Por outro lado, dois registros parecidos não devem ser fundidos sem base que demonstre sua identidade.

Na fonte, SRV-APP-04 é um servidor de aplicação no rack B, com sistema operacional Linux; SW-02 é um switch no rack A, associado ao endereço de gerenciamento 10.20.4.12. São tipos diferentes. Um inventário pode ser heterogêneo, desde que o tipo e o nível de cada unidade sejam reconhecíveis. Misturar uma estação, seu sistema operacional e um serviço sem distinguir esses níveis faz uma coleção de valores parecer um conjunto de itens equivalentes.

Atributos precisam ter significado estável. “Versão” pode se referir a sistema operacional, firmware ou revisão de hardware; especifique qual quando isso importa. Campos comuns podem coexistir com campos específicos de um tipo. Uma célula sem valor porque o dado não foi informado não significa “não se aplica”. “Não se aplica” exige uma razão relacionada ao atributo e ao tipo. Preencher tudo com suposições deixa a tabela completa na aparência e pouco confiável.

Categorias também precisam de critério consistente. Uma classificação recebida de uma fonte pode ser preservada como informação atribuída àquela fonte; uma avaliação produzida pelo autor precisa ser distinguida. Registrar Linux não demonstra que um item está seguro ou inseguro. Registrar um endereço não demonstra que ele esteja acessível. Inventariar não equivale a diagnosticar nem autoriza criar prioridade de troca.

O escopo aqui é o universo da base fornecida. Se ela descreve equipamentos de um rack, não precisamos inventar os equipamentos de outro. A origem ajuda a recuperar procedência e divergências, por conjunto ou por atributo conforme necessário, mas não torna o dado automaticamente verdadeiro. Quando dois registros entram em conflito e não há regra ou evidência para decidir, preserve a divergência e indique a confirmação necessária.

O inventário pode evoluir conforme novas propriedades se tornem úteis. Consistência não exige uma tabela uniforme nem toda célula preenchida. Ela exige que cada mudança tenha destino: atualizar o mesmo item, acrescentar uma unidade realmente distinta ou manter a indeterminação até haver base. Assim o conjunto continua útil para quem não participou da coleta.

Caso da fonte — itens distintos e atributos associados

1. Crie uma unidade para SRV-APP-04: tipo servidor de aplicação; localização rack B; sistema operacional Linux.
2. Crie outra para SW-02: tipo switch de acesso; localização rack A; endereço de gerenciamento 10.20.4.12.

3. Diferencie identificador, tipo, localização e propriedades específicas; não invente versão de Linux ou modelo do switch.

4. Associe os dados ao registro de manutenção ou à documentação de rede conforme sua origem. Uma mudança de localização deve atualizar o item correspondente.

Organizar conserva identidades, valores, origem e lacunas sem produzir um diagnóstico.

Limite: A fonte não apresenta aqui todas as propriedades nem comprova acessibilidade do endereço ou segurança dos equipamentos.

Inventário: Representação organizada de itens e atributos dentro de um escopo reconhecível.

Identificador: Referência usada para distinguir uma unidade; não se confunde com uma propriedade mutável.

Atributo: Propriedade associada a um item, com significado definido.

Não informado: Dado que a base não fornece; não equivale a inexistência ou inaplicabilidade.

Base conceitual ACADTI: D6-M03-I02. Explicação e exemplos identificados como autorais na aula.

Registrar o caminho que realmente aconteceu

Procedimento orienta o percurso esperado. Atividade é a execução concreta, com tentativas, respostas, interrupções e mudanças de condição. O procedimento pode ter cinco etapas, mas isso não demonstra que todas foram executadas. Um resultado final positivo também não apaga uma tentativa anterior. A documentação precisa preservar o percurso real que explica o estado alcançado.

No caso da fonte, Bruno tentou importar cadastros.csv e recebeu a mensagem "Formato inválido: coluna setor ausente". A equipe dos dados forneceu cadastros_v2.csv com a coluna indicada. Na segunda tentativa, a aplicação retornou "18 registros processados, 0 rejeitados". Se o histórico mencionar só o último retorno, poderá parecer que o arquivo inicial produziu esse resultado, e outro analista retomará com o insumo errado.

Relacione ação, saída e resultado. Ação: iniciar a importação de um arquivo específico. Saída: mensagem ou valor apresentado. Resultado: formulação do que a execução permite afirmar, com seu alcance. Zero rejeitados na saída não demonstra ausência de todos os problemas possíveis nos dados. Iniciar uma operação não confirma sua conclusão. Ausência de retorno não comprova, por conveniência, sucesso nem falha.

Uma evidência precisa estar ligada à tentativa, ao insumo e à afirmação. A captura mostra o que está no recorte; o anexo conserva um artefato relacionado; o registro textual relata a observação e não se transforma em log automático. Nenhum formato é sempre superior aos demais, e uma quantidade maior de arquivos não substitui a associação correta. Se houver retornos divergentes, mantenha-os reconhecíveis até serem esclarecidos.

Nem todo clique precisa entrar no registro. Preserve o que altera percurso ou resultado: troca de insumo, repetição, etapa não executada, condição de interrupção, saída relevante e pendência. Não

escreva no passado uma etapa apenas planejada. Não chame de tentativa falha algo que nem chegou a ser executado. Um registro parcial pode conservar resultados válidos e uma parte aberta.

Ao terminar, faça duas leituras: uma para recuperar o percurso esperado e outra para reconstruir a execução. Elas podem coincidir ou divergir. O documento deve permitir reconhecer qual é qual, sem harmonizar os fatos para que pareçam mais organizados. Essa honestidade é o que torna a próxima tentativa bem informada.

Caso da fonte — dois arquivos, duas tentativas

1. Tentativa 1: insumo cadastros.csv; retorno “Formato inválido: coluna setor ausente”; processamento interrompido.
2. Mudança de condição: a equipe fornece cadastros_v2.csv com a coluna indicada.
3. Tentativa 2: insumo cadastros_v2.csv; retorno “18 registros processados, 0 rejeitados”.
4. Conserve os dois registros e associe cada retorno ao arquivo correspondente. Não atribua o resultado final ao arquivo inicial.

O percurso real explica a presença das versões e permite retomar com o insumo correto.

Limite: O retorno da segunda tentativa não valida todos os aspectos do conteúdo nem comprova ausência de qualquer problema futuro.

Procedimento: Orientação para conduzir uma atividade, com ações e condições esperadas.

Execução: Atividade efetivamente realizada em condições concretas.

Insumo: Arquivo ou outro elemento usado em determinada tentativa.

Saída: Informação apresentada ou produzida durante a execução, que deve ser interpretada dentro de seu alcance.

Base conceitual ACADTI: D6-M03-I03. Explicação e exemplos identificados como autorais na aula.

Saber qual arquivo representa qual estado

Documento é o objeto comunicacional: um registro, guia ou inventário que preserva informação para um uso. Arquivo é uma materialização digital dele. Copiar o mesmo conteúdo em outra pasta aumenta o número de arquivos sem necessariamente criar outro estado do documento. Uma revisão relevante, por sua vez, pode criar um estado que precisa permanecer distinguível: uma versão.

Na fonte, nomes como registro_importacao_final.docx e registro_importacao_final_ajuste.docx não mostram qual arquivo incorpora a correção do insumo e o resultado da verificação final. A palavra “final” é relativa; deixa de ajudar quando novos “finais” aparecem. A escolha precisa se apoiar na relação documental entre os arquivos e nas mudanças que cada um incorpora.

Versão não equivale a cada salvamento. Preserve os estados relevantes para o uso e para a recuperação exigida. Renomear ou mover uma cópia idêntica não cria revisão. Sobrescrever um arquivo pode apagar um estado necessário para comparação. O controle precisa ser proporcional: um

conjunto pequeno pode usar identificação e histórico simples, sem uma hierarquia profunda de pastas.

Data, autor e status exercem funções diferentes. Uma data de modificação mais recente não comprova revisão completa. Autoria informa contribuição, não aprovação. “v3” distingue um estado, mas não significa que ele esteja pronto. Um status só tem sentido se seu significado foi definido no contexto; não invente “aprovado” nem um fluxo obrigatório onde não há evidência dessa condição.

Um histórico mínimo deve relacionar versão, mudança relevante e localização do arquivo correspondente. O nome precisa ajudar a reconhecer o arquivo dentro do conjunto, mas não carregar sozinho todas as informações. Elas podem estar no documento ou no histórico, desde que sejam recuperáveis. Uma pasta organizada reduz a busca, sem estabelecer por si só identidade ou versão.

Para entregar, confira qual estado incorpora as alterações necessárias e selecione o arquivo relacionado a ele. Se a relação não está estabelecida, compare os conteúdos e registre o que foi encontrado; renomear no último minuto não inventa uma evolução. Quem recebe precisa conseguir identificar o estado correto sem depender da sua memória.

Exemplo autoral — cópia de v1 e revisão v2

1. Base fornecida: nota_v1 contém somente a primeira observação; nota_consulta é cópia idêntica de nota_v1.
2. Uma revisão acrescenta o resultado da segunda observação e é preservada como nota_v2.
3. Histórico: v1 — primeira observação; v2 — incorpora a segunda observação; nota_consulta — cópia do estado v1.
4. Se o uso requer ambas as observações, selecione nota_v2 pela mudança documentada, não porque seu nome parece mais novo.

A versão correta é reconhecida pela relação entre conteúdo, histórico e arquivo.

Limite: Os nomes são uma convenção deste exemplo. Não constituem padrão obrigatório de versionamento da instituição.

Documento: Objeto comunicacional que preserva e transmite informações para um uso.

Arquivo: Materialização digital de um documento em determinado formato e localização.

Versão: Estado relevante e distinguível de um documento.

Status: Condição de uso ou tratamento definida no contexto, como “em revisão”, sem equivaler automaticamente à versão.

Base conceitual ACADTI: D6-M03-I04. Explicação e exemplos identificados como autorais na aula.

Um achado útil cabe dentro da evidência

Uma observação diz o que apareceu na atividade. Um achado organiza uma condição relevante para determinada finalidade, relacionando-a à base e ao alcance. Ele pode ser simples. Na fonte, cinco das 24 aplicações de um inventário não têm equipe responsável identificada no campo correspondente. A condição importa porque o suporte usa esse campo para encaminhar chamados.

O objeto correto é a informação no inventário consultado, não toda a responsabilidade da organização. “Cinco aplicações não têm responsável” ultrapassa a base. “Cinco das 24 aplicações não possuem equipe responsável identificada no inventário consultado” conserva objeto e universo. A ausência de registro está confirmada; a existência de equipes responsáveis fora do arquivo continua em aberto.

Localize a evidência de modo que outra pessoa possa conferir os registros e o estado examinado. Delimite também o momento quando ele fizer diferença: uma versão posterior pode ter sido atualizada. O impacto precisa ser uma consequência sustentada para a finalidade. Nesse caso, o inventário não fornece a equipe de encaminhamento para essas cinco aplicações. Não é necessário anunciar falha grave, abandono ou risco generalizado sem base.

A recomendação proporcional é confirmar quais equipes respondem pelas aplicações e atualizar o inventário com informação verificada, antes do encaminhamento correspondente. Isso não promete que todo o processo será resolvido nem exige uma reforma organizacional que não foi diagnosticada. Uma causa pode continuar aberta enquanto a condição documental é comunicada de maneira direta.

Condição, evidência, alcance, impacto, incerteza e ação podem aparecer em prosa, sem obrigar seis campos em todo documento. Deixe hipóteses sem função fora do achado; preserve material de origem quando ele ainda for necessário para investigação. Uma diferença só vira achado quando importa para o uso. Para revisar, retire adjetivos de gravidade e veja se o problema continua claro: se não continua, talvez o texto estivesse apoiado no tom, não na base.

A concisão do achado está na formulação, não em pular o raciocínio. Antes de escrever duas frases, você precisa distinguir falta de informação, inexistência no mundo, causa desconhecida e próximo passo. É esse cuidado que permite a alguém agir sem receber um diagnóstico inventado.

Caso da fonte — cinco campos vazios em 24 registros

1. Condição: cinco registros não identificam a equipe responsável no inventário consultado.
2. Alcance: cinco de 24 aplicações; não todo o conjunto nem todos os documentos da organização.
3. Impacto local: o inventário não indica para qual equipe encaminhar os chamados dessas cinco aplicações.
4. Ação proporcional: confirmar as equipes e atualizar a informação; manter a causa dos campos vazios em aberto.

O achado permanece útil sem afirmar que as aplicações não possuem responsáveis.

Limite: A fonte não explica por que os campos estão vazios nem comprova consequências além do uso descrito.

Achado: Organização de uma condição observada como relevante para uma finalidade, com base e alcance reconhecíveis.

Impacto: Consequência sustentada da condição para o uso analisado; não é o pior efeito imaginável.

Proporcionalidade: Compatibilidade entre afirmação, ação proposta e conhecimento disponível.

Base conceitual ACADTI: D6-M03-I05. Explicação e exemplos identificados como autorais na aula.

Conferir relações antes de guardar o conjunto

A validação original reúne responsabilidades, inventário, percurso, versões e achados. O ponto comum é não deixar a organização documental alterar o trabalho representado. Quem registra uma atualização não passa a ser o executor; preencher um inventário não autoriza recomendar substituições; uma etapa prevista não se torna executada porque aparece no procedimento.

Uma cópia renomeada conserva a versão de origem quando o conteúdo é idêntico. Se outra versão incorpora uma mudança necessária, é essa relação que sustenta a seleção. Em uma sincronização de doze documentos com onze concluídos e um pendente, a causa aberta continua aberta; se a base exige os doze para liberar, o pacote deve aguardar a verificação do pendente. A organização não elimina uma condição de liberação fornecida.

Na mudança de uma estação entre setores, registre a movimentação executada, o acesso inicial efetivamente observado e a alteração do setor no mesmo item. Se a base exige recuperar o estado anterior, conserve versões distinguíveis. Abrir a tela inicial não verifica todas as funções do portal. O conjunto documental deve manter execução, observação e evolução do inventário associados.

Nesta oficina, o trabalho será menor: três itens de um cartão, dois estados de um arquivo e um achado documental. Use a estrutura fornecida, compare com a base e revise uma relação de cada vez. Os questionários institucionais seguem separados; este percurso não cria um novo envio oficial do projeto.

Exemplo autoral — etapa prevista, porém não executada

1. Base: gerar resumo.csv, conferir 12 linhas e mover para uma pasta; a autorização da pasta ainda está pendente.
2. Execução registrada: arquivo gerado e 12 linhas conferidas; movimentação não executada.
3. Conserve a etapa como não executada, em vez de “falhou”, e a autorização como condição pendente.

O registro conserva resultados válidos sem chamar a sequência inteira de concluída.

Limite: Essa contagem pertence ao exemplo autoral; não altera o cenário de 128 registros do questionário original.

Relação recuperável: Associação documental que permite identificar a qual pessoa, item, tentativa, versão ou resultado uma informação pertence.

Etapa não executada: Ação prevista que não ocorreu; não é sinônimo de tentativa com falha.

Base conceitual ACADTI: D6-M03-I06. Explicação e exemplos identificados como autorais na aula.

Oficina — seu primeiro conjunto documental

Todos os dados a seguir são autorais e fictícios. Cartão COM-S04-01 v1, inventário do laboratório: A = estação de trabalho, localização mesa de apoio, responsável pelo recurso Rafael; MON-01 = monitor usado com A, localização mesa de apoio, responsável Rafael; EXT-01 = unidade de armazenamento externo, localização mesa de apoio, responsável não informado. Modelos e capacidades não foram informados; não os complete. Cartão LAB-S04 v1: estado inicial salvo do arquivo horarios-v1 registra 5 reservas; uma edição visível, chamada v2 neste exercício, mostra 6, mas no primeiro momento não há confirmação de salvamento ou de autossalvamento. Segundo registro: o salvamento foi confirmado e a reabertura do arquivo mostra 6 reservas. EXT-01 estava apenas ao lado da estação, sem conexão; nenhuma cópia para essa unidade foi executada. Registro de autoria COM-S04-02 v1: Rafael realizou a edição e o salvamento; Aline conferiu a reabertura; Joana escreve o histórico. O estado inicial precisa permanecer recuperável para comparação neste exercício.

1. Faça três linhas de inventário: A, MON-01 e EXT-01. Associe tipo, localização, responsável e origem. Marque "não informado" onde o cartão não fornece valor.
2. Escreva a primeira entrada do histórico: edição visível com 6, mas salvamento ainda não confirmado. Não antecipe o resultado que virá depois.
3. Acrescente a segunda entrada: salvamento confirmado e reabertura com 6. Relacione executor, observadora e autora do registro sem trocá-los.
4. Diferencie os estados v1 e v2 em um histórico curto. Conserve v1 para comparação e descreva que mudança v2 incorpora. Não atribua aprovação institucional a nenhum estado.
5. Formule um achado sobre a informação ausente no inventário: o responsável por EXT-01 não está informado no cartão; isso impede usar o cartão para saber a quem dirigir uma dúvida sobre esse recurso. Recomende confirmar o dado, sem afirmar que o equipamento não tem responsável.
6. Releia o conjunto como alguém que chegou agora. Confira que nenhuma frase declara cópia externa, pois EXT-01 não foi conectada e não houve essa execução.

Qual registro de EXT-01 respeita o inventário fornecido?

- A. EXT-01 | armazenamento externo | mesa de apoio | responsável não informado | origem COM-S04-01 v1.
- B. EXT-01 | equipamento sem dono | urgente substituir.
- C. EXT-01 | computador | mesa de apoio | Rafael.

Como registrar o primeiro momento de LAB-S04?

- A. A edição mostra 6 reservas, mas ainda não há confirmação de salvamento.
- B. O arquivo já estava salvo com 6 porque depois foi reaberto.
- C. O salvamento falhou.

O que a reabertura com 6 reservas sustenta neste exercício?

- A. O estado com 6 ficou salvo no arquivo reaberto; isso não demonstra uma cópia em EXT-01.
- B. A unidade externa já possui uma cópia porque está perto da estação.
- C. Todas as reservas de qualquer versão foram validadas.

Qual histórico mantém as responsabilidades?

- A. Joana editou e salvou; Rafael escreveu o histórico.
- B. Rafael editou e salvou; Aline conferiu a reabertura; Joana registra o relato dos cartões.
- C. A equipe normalizou completamente o atendimento.

Você faz uma cópia idêntica de v1 chamada "para_consulta". Qual relação deve registrar?

- A. "para_consulta" representa o estado v1; v2 é o estado que incorpora 6 reservas e teve salvamento confirmado.
- B. "para_consulta" é v3 porque foi copiado por último.
- C. v1 pode ser apagada, porque qualquer versão nova dispensa comparação.

Qual achado está sustentado pelo cartão COM-S04-01?

- A. EXT-01 não possui responsável e está abandonada.
- B. Em um dos três itens, EXT-01, o responsável não está informado no cartão; é preciso confirmar esse dado para direcionar consultas sobre o recurso.
- C. Todos os itens estão com controle inadequado.

Exemplo autoral separado: de 12 documentos, 11 estão sincronizados e 1 pendente. A regra fornecida exige os 12 sincronizados para liberar o pacote. Qual nota é proporcional?

- A. 11 de 12 estão sincronizados; 1 está pendente, com causa não confirmada. Verificar o pendente antes de liberar o pacote.
- B. A maioria está pronta; pode liberar.
- C. Houve falha crítica na infraestrutura.

Exemplo autoral separado: A foi movida para sala 2, abriu a página inicial do portal e seu estado anterior deve ser preservado. Qual conjunto é adequado?

- A. Registrar a movimentação como executada, atualizar a localização de A e preservar versões distinguíveis do inventário; limitar o teste à página inicial.
- B. Criar outro item porque a localização mudou.
- C. Registrar “movimentação planejada; portal totalmente validado”.

No procedimento do treino, havia previsão de copiar para EXT-01, mas ela não foi conectada e nenhuma cópia foi iniciada. Como registrar?

- A. Cópia externa não executada.
- B. Cópia externa falhou.
- C. Cópia concluída porque o salvamento local foi confirmado.

Agora em outro caso

Novo caso fictício: um inventário de 4 projetores tem identificadores P1–P4; o campo localização está vazio apenas para P3. Não há informação sobre onde P3 realmente está. A equipe precisa usar o inventário para localizar o equipamento. Escreva um achado e a ação proporcional, preservando a versão consultada “inventário de projetores v1”.

Sua peça do dossiê

Dossiê de bordo — um conjunto que outra pessoa retoma

Reúna as contribuições do mês e acrescente somente o conjunto desta oficina. Você pode usar frases e linhas simples. A finalidade é demonstrar como registra e revisa, sem produzir diagnóstico real nem um relatório completo de projeto.

Inventário de treino

Uma linha para A, MON-01 e EXT-01: tipo, localização, responsável e origem.

Histórico das duas observações

Primeiro: edição visível e confirmação pendente. Depois: salvamento e reabertura confirmados. Relacione responsabilidades.

Estados do documento

v1: 5 reservas; v2: 6, com a mudança e a verificação informadas. Preserve v1 para comparar.

Achado e próximo passo

Delimite a falta de responsável informado para EXT-01 e a confirmação necessária.

Revisão que melhorou o conjunto

Mostre uma relação corrigida e explique como a base sustenta sua nova redação.

Revise por estes critérios

- Cada item conserva identidade e atributos; valores ausentes permanecem ausentes.
- As duas observações são registradas como ocorreram, sem usar o resultado posterior para alterar a primeira.
- A versão com 6 e o estado anterior com 5 ficam distinguíveis e relacionados à mudança.
- O achado identifica a lacuna documental, seu alcance e um próximo passo proporcional.
- A nota não declara cópia externa, aprovação, diagnóstico ou contato real não realizados.
- Uma revisão concreta mostra aprendizado a partir do mês, com apoio ainda disponível.

Leve para o encontro com o professor

Volte à mensagem "Pronto!" do início. O que você consegue dizer agora que antes ficava escondido? Escolha uma nota antiga, uma melhoria e uma dúvida que vale levar ao encontro com o professor. Consultar apoio continua sendo parte do trabalho.

A aula ao vivo precede o laboratório orientado; datas, acesso e entregas oficiais vêm da agenda da sua turma. Esta simulação pode preparar perguntas para esse encontro.

A próxima conexão

O mês termina com uma contribuição de treino recuperável. A preparação da parceria continua nas semanas 5 e 6; escuta, diagnóstico e devolutiva do semestre terão fontes e condições próprias. O caso fictício apoia a aprendizagem e não antecipa conclusões sobre uma organização real.

Conferência e retomada

Aquecimento

- A. Nome e número de arquivos não demonstram mudança de conteúdo. Precisamos relacionar a cópia ao estado que ela representa.
- B. O rótulo não comprova conteúdo, revisão ou aprovação. Essas relações precisam ser estabelecidas.
- C. A localização muda; o conteúdo pode permanecer idêntico. Pasta e versão cumprem funções diferentes.

Qual registro de EXT-01 respeita o inventário fornecido?

- A. Resposta sustentada. Identidade, atributos e ausência de informação estão associados. Não há diagnóstico nem propriedade inventada.
- B. Reveja a conclusão. Responsável não informado não equivale a ausência de responsável, e não há base para substituição.
- C. Reveja a conclusão. O tipo está errado e o responsável foi copiado de outros itens sem sustentação.

Como registrar o primeiro momento de LAB-S04?

- A. Resposta sustentada. Essa entrada conserva o estado observado naquele momento. O resultado posterior será outra entrada.
- B. Reveja a conclusão. Você usou o resultado posterior para reescrever a história da primeira observação.
- C. Reveja a conclusão. Falta de confirmação não demonstra falha. O cartão não apresenta resultado de tentativa de salvamento nesse primeiro momento.

O que a reabertura com 6 reservas sustenta neste exercício?

- A. Resposta sustentada. A afirmação corresponde ao recorte. Um resultado sobre o arquivo não prova outra execução que não ocorreu.
- B. Reveja a conclusão. Proximidade física não é execução de cópia; o cartão informa ausência de conexão e de cópia.
- C. Reveja a conclusão. A reabertura não é validação geral de conteúdo nem de todas as versões.

Qual histórico mantém as responsabilidades?

- A. Reveja a conclusão. A autoria da entrada foi trocada pela execução. Volte ao cartão COM-S04-02.
- B. Resposta sustentada. Cada pessoa permanece ligada à sua contribuição, sem ampliar o que foi verificado.
- C. Reveja a conclusão. O texto apaga as relações e amplia o resultado para todo o serviço.

Você faz uma cópia idêntica de v1 chamada "para_consulta". Qual relação deve registrar?

- A. Resposta sustentada. Cópia e revisão ficam distinguíveis por suas relações de conteúdo. O nome sozinho não decide a versão.
- B. Reveja a conclusão. Recência de cópia não altera o estado documental.
- C. Reveja a conclusão. Este exercício pede o estado inicial recuperável. O controle precisa respeitar essa finalidade.

Qual achado está sustentado pelo cartão COM-S04-01?

- A. Reveja a conclusão. O cartão apenas não informa o responsável. A existência de uma pessoa responsável fora do registro não foi verificada.
- B. Resposta sustentada. A nota delimita objeto, universo, impacto documental e ação proporcional.
- C. Reveja a conclusão. A generalização não corresponde a um campo ausente em um item nem tem critério de avaliação fornecido.

Exemplo autoral separado: de 12 documentos, 11 estão sincronizados e 1 pendente. A regra fornecida exige os 12 sincronizados para liberar o pacote. Qual nota é proporcional?

- A. Resposta sustentada. Resultado, limite, condição de liberação e próximo passo permanecem associados.
- B. Reveja a conclusão. A regra do exemplo exige todos os 12, não uma maioria.
- C. Reveja a conclusão. A causa e a gravidade não foram fornecidas. A pendência não sustenta esse diagnóstico.

Exemplo autoral separado: A foi movida para sala 2, abriu a página inicial do portal e seu estado anterior deve ser preservado. Qual conjunto é adequado?

- A. Resposta sustentada. Você mantém identidade, ação real, resultado localizado e recuperação do estado anterior.
- B. Reveja a conclusão. A localização é atributo do mesmo item. O cenário não apresenta um equipamento novo.
- C. Reveja a conclusão. A movimentação já ocorreu; o teste foi apenas da página inicial. As duas relações foram alteradas.

No procedimento do treino, havia previsão de copiar para EXT-01, mas ela não foi conectada e nenhuma cópia foi iniciada. Como registrar?

- A. Resposta sustentada. Você distingue uma etapa prevista de uma execução. Não há tentativa com resultado a registrar.
- B. Reveja a conclusão. Nenhuma cópia foi iniciada. Uma etapa não executada não equivale a tentativa falha.
- C. Reveja a conclusão. Salvar o arquivo local e copiar para a unidade externa são atividades diferentes.

Uma resposta possível ao novo caso

No inventário de projetores v1, o campo localização de P3 está vazio, entre quatro itens. O documento não permite localizar P3 por esse campo. Recomenda-se confirmar a localização e atualizar o inventário com o dado verificado; o registro não demonstra que o projetor esteja desaparecido.

- Em construção: declara perda ou desaparecimento sem base; retome a diferença entre campo vazio e condição do equipamento.
- Pronto para continuar: identifica P3, o campo, o inventário v1 e o alcance de 1 em 4, com confirmação como próximo passo.
- Aprofundamento: explicita o impacto para o uso sem exagerar gravidade e preserva a causa da ausência de informação em aberto.

Fonte, autoria e limites

Conceitos baseados no conteúdo original da app.acaditi.com.br, coletado integralmente em 04/10/2026. As explicações, simulações, questões autorais e a narrativa Ponto de Encontro são adaptações ACADI. Os originais permanecem disponíveis separadamente na biblioteca da prévia. A conferência atual no portal depende de sessão autenticada.

Itens: D6-M03-I02, D6-M03-I03, D6-M03-I04, D6-M03-I05, D6-M03-I06

Produção autoral para revisão a partir da captura ACADTI de 04/10/2026. Não constitui homologação docente, avaliação institucional nem conteúdo publicado para alunos.

Ponto de Encontro e seus cartões são uma simulação criada para este percurso. Não descrevem parceiro real; o mês prepara a aproximação prevista no projeto integrador.

Os exercícios abaixo são autorais e formativos. Não são os questionários originais nem seus gabaritos oficiais. Os originais permanecem identificados na consulta à fonte.

A matriz registra 14 pendências de suporte nos itens desta semana. Os trechos textuais foram utilizados; figuras ou catálogos ausentes não foram reconstruídos como se fossem fonte original. Detalhes por item em [fontes-comunicacao.json](#).

Revisão por IA não equivale a homologação institucional. Não há gabarito oficial inferido para questionários de origem.